

(PL) Deklaracja zgodności UE (nr 1/11/2024)
(EN) EU declaration of conformity (No 1/11/2024)
(CS) EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (č. 1/11/2024)
(SK) EÚ vyhlásenie o zhode (č. 1/11/2024)



1. PL: Model aparatury/produkt (numer produktu, typu, partii, lub serii):
EN: Apparatus model/Product (product, type, batch or serial number):
CS: Číslo ... (číslo výrobku, typu či dávky nebo sériové číslo):
SK: Typ prístroja/výrobku (číslo výrobku, typu, šarže alebo sériové číslo):

Łączniki instalacyjne, podtynkowe, kołyskowe serii: SIGMA, INES
Ramki serii: SIGMA, INES

2. PL: Nazwa i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela:
EN: Name and address of the manufacturer or his authorised representative:
CS: Jméno a adresa výrobce a případně jeho zplnomocněného zástupce:
SK: Meno a adresa výrobcu alebo jeho splnomocneného zástupcu:
POLMARK Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka komandytowa
33-150 Wola Rzędzińska 589c, gmina Tarnów, Polska.

PL: Zakład producenta, EN: Manufacturin Site, CZ: Výrobní, SK: Výrobné :
POLMARK Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka komandytowa
33-150 Wola Rzędzińska 589c, gmina Tarnów, Polska.

3. PL: Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.
EN: This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
CS: Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.
SK: Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

4. PL: Przedmiot deklaracji, EN: Object of the declaration, CZ: předmět prohlášení,
SK: Predmet vyhlásenia:
PL: Patrz Załącznik nr 1
EN: See Annex 1
CS: Viz dodatek 1
SK: Pozri Prilohu 1

5. PL: Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

EN: The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

CS: Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie:

SK: Uvedený predmet vyhlásenia je v zhode s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie:

Dyrektywa 2011/65/UE (RoHS) [Dz. Urz. UE L 342, 14.12.2012, str. 1]

Dyrektywa 2014/35/UE (LVD) [Dz.Urz. UE L 96, 29.03.2014, str. 357]

6. PL: Odniesienia do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

EN: References to the relevant harmonised standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:

CS: Odkazy na příslušné harmonizované normy, které byly použity, nebo na jiné technické specifikace, na jejichž základě se shoda prohlašuje:

SK: Odkazy na príslušné použité harmonizované normy alebo odkazy na iné technické špecifikácie, v súvislosti s ktorými sa vyhlasuje zhoda:

PN-EN 60669-1:2018

7. PL: W stosownych przypadkach jednostka notyfikowana ... (nazwa, numer) przeprowadziła ... (opis interwencji) i wydała certyfikat:

EN: Where applicable, the notified body ... (name, number) performed ... (description of intervention) and issued the certificate:

CS: Oznámený subjekt ... (název, číslo) provedl ... (popis zásahu) a vydal certifikát:

SK: V prípade potreby notifikovaný orgán ... (názov, číslo) ... vykonal ... (opis zásahu) ... a vydal certifikát:

Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM" im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp z o.o.

ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice, tel.: 0048 32 2569 257,

Jednostka notyfikowana w Uni Europejskiej nr 1436

PL: Nr. Certyfikatu ,EN: Certificate No., CS: číslo certifikátu, SK: Osvedčenie č.:

SIGMA/INES : 128/2024/Z

8. Informacje dodatkowe:

Additional information:

PL: Podpisano,

.....

EN: Signed for and on behalf of General Manager

CS: Podepsáno jménem generálního Manažera

SK: Podpísané za a v mene Generálneho Riaditeľa

KIEROWNIK DZIAŁU JAKOŚCI PRODUKCJI

POLMARK Sp. z o.o. Sp.k.

Nosal
Łukasz Nosal

PL: Pieczętka firmowa i podpis osoby uprawnionej

EN: Company stamp and legal signature print letters

CS: Firemní razítko a podpis oprávněné osoby

SK: Firemná pečiatka a podpis oprávnenej osoby

Wola Rzędzińska 14 November (Nov.15th), 2024

miejsce i data wydania.

PL: Załącznik nr 1

EN: Annex 1

CS: Dodatek 1

SK: Priloha 1

KOD HANDLOWY	Załącznik nr 1 : SIGMA ŁĄCZNIKI INSTALACYJNE KOŁYSKOWE.		
	NAZWA	TYP:	DANE ZNAMIONOWE
ŁP-1D/m	SIGMA łącznik pojedynczy jednobiegunowy, bez ramki	2400	1 p/t A 10/250~
ŁP-1DS/m	SIGMA łącznik pojedynczy jednobiegunowy z podświetleniem, bez ramki	2400	1 p/t A 10/250~
ŁP-2D/m	SIGMA łącznik podwójny (świecznikowy) bez ramki	2401	5 p/t A 10/250~
ŁP-2DS/m	SIGMA łącznik podwójny (świecznikowy) z podświetleniem, bez ramki	2401	5 p/t A 10/250~
ŁP-3D/m	SIGMA łącznik schodowy, bez ramki	2402	6 p/t A 10/250~
ŁP-3DS/m	SIGMA łącznik schodowy z podświetleniem, bez ramki	2402	6 p/t A 10/250~
ŁP-4D/m	SIGMA łącznik krzyżowy bez ramki	2403	7 p/t A 10/250~
ŁP-4DS/m	SIGMA łącznik krzyżowy z podświetleniem, bez ramki	2403	7 p/t A 10/250~
ŁP-51D/m	SIGMA Przycisk uniwersalny bez piktogramu, bez ramki	2404	1 p/t A 10/250~
ŁP-51DS/m	SIGMA Przycisk uniwersalny bez piktogramu z podświetleniem, bez ramki	2404	1 p/t A 10/250~
ŁP-5D/m	SIGMA łącznik zwierny(przycisk) "światło", bez ramki	2404	1 p/t A 10/250~
ŁP-5DS/m	SIGMA łącznik zwierny(przycisk) "światło" z podświetleniem, bez ramki	2404	1 p/t A 10/250~
ŁP-6D/m	SIGMA łącznik zwierny (przycisk) "dzwonek" bez ramki	2404	1 p/t A 10/250~
ŁP-6DS/m	SIGMA łącznik zwierny (przycisk) "dzwonek" z podświetleniem, bez ramki	2404	1 p/t A 10/250~

ŁP-7D/m	SIGMA Łącznik żaluzjowy, bez ramki	2405	1+1 p/t A 10/250~
ŁP-7DS/m	SIGMA Łącznik żaluzjowy z podświetleniem, bez ramki	2405	1+1 p/t A 10/250~
ŁP-9D/m	SIGMA Łącznik pojedynczy (jednobiegunowy) + schodowy, bez ramki	2409	6+1 p/t A 10/250~
ŁP-9DS/m	SIGMA Łącznik pojedynczy (jednobiegunowy) + schodowy z podświetleniem, bez ramki	2409	6+1 p/t A 10/250~
ŁP-11D/m	SIGMA Łącznik dwubiegunowy, bez ramki	2406	2 p/t A 10/250~
ŁP-11DS/m	SIGMA Łącznik dwubiegunowy z podświetleniem, bez ramki	2406	2 p/t A 10/250~
ŁP-10D/m	SIGMA Łącznik podwójny schodowy, bez ramki	2408	6+6 p/t A 10/250~
ŁP-10DS/m	SIGMA Łącznik podwójny schodowy z podświetleniem, bez ramki	2408	6+6 p/t A 10/250~
ŁP-17D/m	SIGMA Łącznik podwójny zwierny (przycisk), bez ramki	2410	1+1 p/t A 10/250~
R-1D	SIGMA Ramka pojedyncza	2433	IP20
R-2DH	SIGMA Ramka podwójna pozioma	2434-01	IP20
R-2DV	SIGMA Ramka podwójna pionowa	2434-02	IP20
R-3DH	SIGMA Ramka potrójna pozioma	2435-01	IP20
R-3DV	SIGMA Ramka potrójna pionowa	2435-02	IP20
R-4DH	SIGMA Ramka poczwórna pozioma	2436-01	IP20
R-4DV	SIGMA Ramka poczwórna pionowa	2436-02	IP20
R-5DH	SIGMA Ramka pięciokrotna pozioma	2437-01	IP20
ZU-1D	SIGMA Zestaw uszczelniający do łączników IP44	1200-05	IP44
<p>../m – łączniki są sprzedawane w wersji modułowej, bez zewnętrznej ramki. Ramkę należy dokupić osobno, w zależności od wybranej kompozycji.</p>			
<p>..H,V - Oznaczenie ramki, gdzie H to ramka pozioma(horizontal), a V to ramka pionowa (vertical).</p>			

 ZAŁĄCZNIK NR 1 : INES ŁĄCZNIKI INSTALACYJNE KOŁYSKOWE.			
KOD HANDLOWY	NAZWA	TYP:	DANE ZNAMIONOWE
LM.ŁP-1N	INES łącznik pojedynczy jednobiegunowy	2400	1 p/t A 10/250~
LM.ŁP-2N	INES łącznik podwójny (świecznikowy)	2401	5 p/t A 10/250~
LM.ŁP-3N	INES łącznik schodowy	2402	6 p/t A 10/250~
LM.ŁP-4N	INES łącznik krzyżowy	2403	7 p/t A 10/250~
LM.ŁP-5N	INES łącznik zwierny (przycisk) "światło"	2404	1 p/t A 10/250~
LM.ŁP-51N	INES Przycisk uniwersalny, bez piktogramu	2404	1 p/t A 10/250~
LM.ŁP-6N	INES łącznik zwierny (przycisk) "dzwonek"	2404	1 p/t A 10/250~
LM.ŁP-7N	INES łącznik żaluzjowy	2405	1+1 p/t A 10/250~
LM.ŁP-9N	INES łącznik pojedynczy (jednobiegunowy) + schodowy	2409	6+1 p/t A 10/250~
LM.ŁP-10N	INES łącznik podwójny schodowy	2408	6+6 p/t A 10/250~
LM.ŁP-11N	INES łącznik dwubiegunowy	2406	2 p/t A 10/250~
LM.ŁP-17N	INES łącznik podwójny zwierny (przycisk)	2410	1+1 p/t A 10/250~
LM.ZU-1N	INES Zestaw uszczelniający do łączników	1200-05	IP44
LM.R-2NH	INES Ramka podwójna pozioma	2434-01	IP20
LM.R-2NV	INES Ramka podwójna pionowa	2434-02	IP20
LM.R-3NH	INES Ramka potrójna pozioma	2435-01	IP20
LM.R-3NV	INES Ramka potrójna pionowa	2435-02	IP20
LM.R-4NH	INES Ramka poczwórna pozioma	2436-01	IP20
LM.R-4NV	INES Ramka poczwórna pionowa	2436-02	IP20
LM.R-5NH	INES Ramka pięciokrotna pozioma	2437-01	IP20

..H,V - Oznaczenie ramki, gdzie H to ramka pozioma(horizontal), a V to ramka pionowa (vertical).

KIEROWNIK DZIAŁU JAKOŚCI PRODUKCJI
POLMARK Sp. z o.o. Sp.k.

Nosal
Łukasz Nosal

POLMARK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
33-150 WOLA RZĘDZIŃSKA 589 C
tel. 14-679-25-89
NIP 9930666241 REGON 369640185
KRS 0000734637 - 12 -